

# Széchenyi Terv Plusz

ARCULATI KÉZIKÖNYV

2.4 Verzió 2022. 05. 26.



# Bevezetés

---

## Széchenyi

### Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Ez a kézikönyv az Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: AK), amely a Széchenyi Terv Plusz kedvezményezettjei által elkészítendő kommunikációs anyagok kötelező grafikai, arculati megjelenését szabályozza.

A támogatásban részesülő projektek kommunikációs kötelezettségeinek megvalósításakor a támogatási szerződés/támogatói okirat kötésének időpontjában hatályos AK szerint kell eljárni. Ez a kézikönyv 2021.09.16-tól hatályos. Kivételt képeznek az AK megjelenésekor a már (utólag számlázva, megrendeléssel, e-maillal bizonyíthatóan) jóváhagyott, gyártás alatt lévő kommunikációs eszközök. Esetükben a korábbi arculati kézikönyvben foglalt arculati megjelenés teljesítése a kötelező. Ugyancsak az előző AK marad hatályos azokra a Széchenyi2020-as projektekre, amelyek már ebben a ciklusban fejeződnek be.

Jelen kézikönyv áttekinthető, koherens rendszerben tartalmazza az arculati elemek grafikai felhasználási lehetőségeit. Az egyes alkalmazási területek vizuális megjelenítését szöveges magyarázatok egészítik ki.

A kézikönyv törekszik átfogó képet adni, a kommunikációs anyagok minden lehetséges alkalmazási területére kitérni, mégis előfordulhat, hogy egyes projekteknek speciális igényei vannak. Az egyéni igényeket a Támogatóval előre egyeztetve, projektekre szabottan lehet alkalmazni.

A Széchenyi Terv Plusz arculati koncepciója minimalista megközelítéssel dolgozik és a „Plusz” szóra reflektál. Az alapszimbólumon

a bal alsó sarokból jobbra felfelé egymás mögé torlódó nyilak a gyarapodást, növekedést érzékeltetik. Ez az alakzat jól alkalmazható az arculat különböző felületekre való kiterjesztésében is. A koncepció a magyar zászló színeit és árnyalatait használja, kiemlítve az EU-s vizuális környezettel.

A kommunikációs költségek elszámolhatóságát alapvetően a Felhívás, az AK, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Plusz útmutató (KTK Plusz) együttesen szabályozza. A kommunikációs terv Támogató általi jóváhagyása az abban foglaltak elfogadását jelenti, attól a megvalósítás során eltérni további kizárólag írásbeli engedéllyel (vagy a kommunikációs terv módosításával) lehet.

A jelen kézikönyv által szabályozott, fejlesztésekhez kapcsolódó kommunikáció az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), valamint az Igazságos Átmenet Alap támogatásával valósul meg - Magyarország társfinanszírozása mellett.

Az uniós pénzügyi eszközök megjelenése az AK-ban:

A Többéves Pénzügyi Keretre (MFF, Multiannual financial framework 2021-2027) vonatkozó szabályok – a kézikönyvben „kedvezményezett” jelzővel vagy „kedvezményezett típusú támogatásként” találhatóak meg. A következő operatív programok esetében alkalmazandók (zárójelben a programok rövid nevei): Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz), Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz), Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz), Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) és Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz).

RRF: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility)

<b>1. Kötelező elemek bemutatása, használatuk szabályozása</b>	<b>6</b>	<b>2. Kisarculati elemek</b>	<b>40</b>
1.1 Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül   Méretezés   Legkisebb méret	7	2.1 Betűhasználat	41
1.1.1 Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül   Színes inverz   Színes	8	2.2 Minta – A. változat   Méretezés	42
1.1.2 Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül   Fekete-fehér	9	2.2.1 Minta – A. változat   Színes	43
1.1.3 Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül   Biztonsági eltartás	10	2.3 Minta – B. változat   Méretezés	44
1.2 Emblémahasználat   Méretezés	11	2.3.1 Minta – B. változat   Színes	45
1.2.1 Emblémahasználat   Színes inverz   Színes	12	2.4 Névjegykártya	46
1.2.2 Emblémahasználat   Fekete-fehér	13	2.5 Levélpapír – Előre gyártott	47
1.3 Logó   Méretezés   Legkisebb méret	14	2.6 Levélpapír – Szerkeszthető   Színes	48
1.3.1 Logó   Színes inverz   Színes	15	2.7 Levélpapír – Szerkeszthető   Fekete-fehér	49
1.3.2 Logó   Fekete-fehér	16	2.8 Boríték – LA/4	50
1.3.3 Logó   Biztonsági eltartás	17	2.9 Boríték – LC/5	51
1.4 Szlogenes logó   Méretezés   Legkisebb méret	18	2.10 Boríték – LC/6	52
1.4.1 Szlogenes logó   Színes inverz   Színes	19	2.11 Mappa	53
1.4.2 Szlogenes logó   Fekete-fehér	20	2.12 E-mail aláírás	54
1.4.3 Szlogenes logó   Biztonsági eltartás	21	2.13 PPT	55
1.5 Alkotó elem – 1.   Méretezés   Legkisebb méret	22		
1.5.1 Alkotó elem – 1.   Színes inverz   Színes	23		
1.5.2 Alkotó elem – 1.   Fekete-fehér	24		
1.6 Alkotó elem – 2.   Méretezés   Legkisebb méret	25		
1.6.1 Alkotó elem – 2.   Színes inverz   Színes	26		
1.6.2 Alkotó elem – 2.   Fekete-fehér	27		
1.7 Fekvő kedvezményezetti infóblokk   Méretezés   Legkisebb méret	28		
1.7.1 Fekvő kedvezményezetti infóblokk   Színes   Pozíció	29		
1.7.2 Fekvő kedvezményezetti infóblokk – szürke   Színes   Pozíció	30		
1.7.3 Fekvő kedvezményezetti infóblokk   Fekete-fehér	31		
1.7.4 Fekvő kedvezményezetti infóblokk – angol   Színes	32		
1.8 Álló kedvezményezetti infóblokk   Méretezés   Legkisebb méret	33		
1.8.1 Álló kedvezményezetti infóblokk   Színes   Pozíció	34		
1.8.2 Álló kedvezményezetti infóblokk – szürke   Színes   Pozíció	35		
1.8.3 Álló kedvezményezetti infóblokk   Fekete-fehér	36		
1.8.4 Álló kedvezményezetti infóblokk – angol   Színes	37		
1.9 Színhasználat	38		
1.10 Tiltások	39		



<b>3.</b>	<b>Tájékoztató és emlékeztető táblák</b>	<b>56</b>	<b>7.</b>	<b>Az RRF támogatási alap</b>	<b>81</b>
<b>4.</b>	<b>Kommunikációs felületek, sablonok</b>	<b>57</b>	7.1	RRF infóblokk – keret nélkül   Méretezés   Legkisebb méret	82
4.1	Általános kiadvány	58	7.1.1	RRF infóblokk – keret nélkül   Színes inverz   Színes	83
4.2	Szórólap	59	7.1.2	RRF infóblokk – keret nélkül   Fekete-fehér	84
4.2.1	Szórólap – hosszúkás	60	7.1.3	RRF infóblokk – keret nélkül   Biztonsági eltartás	85
4.3	Meghívó – A/4	61	7.2	Fekvő RRF infóblokk   Méretezés   Legkisebb méret	86
4.4	Meghívó – LA/4	62	7.2.1	Fekvő RRF infóblokk   Színes   Pozíció	87
4.5	Jegyzetömb	63	7.2.2	Fekvő RRF infóblokk – szürke   Színes   Pozíció	88
4.6	Badge	64	7.2.3	Fekvő RRF infóblokk   Fekete-fehér	89
4.7	Ültetőtábla	65	7.2.4	Fekvő RRF infóblokk – angol   Színes	90
4.8	Szóróajándékok	66	7.3	Álló RRF infóblokk   Méretezés   Legkisebb méret	91
<b>5.</b>	<b>Média megjelenések</b>	<b>67</b>	7.3.1	Álló RRF infóblokk   Színes   Pozíció	92
5.1	Fizetett sajtóhirdetések	68	7.3.2	Álló RRF infóblokk – szürke   Színes   Pozíció	93
5.2	Sajtóközlemény	69	7.3.3	Álló RRF infóblokk   Fekete-fehér	94
5.3	Óriásplakát	70	7.3.4	Álló RRF infóblokk – angol   Színes	95
5.4	Plakát, citylight	71	7.4	Névjegykártya	96
5.5	Járműreklám	72	7.5	Levélpapír – Előre gyártott	97
5.6	Ragasztott oszlop	73	7.6	Levélpapír – Szerkeszthető   Színes	98
5.7	Banner	74	7.7	Levélpapír – Szerkeszthető   Fekete-fehér	99
5.8	Rádióhirdetés	75	7.8	Boríték – LA/4	100
5.9	Reklámfilm	76	7.9	Boríték – LC/5	101
5.10	Honlap	77	7.10	Boríték – LC/6	102
<b>6.</b>	<b>Kiállítási installáció</b>	<b>78</b>	7.11	Mappa	103
6.1	Molinó, pop-up	79	7.12	E-mail aláírás	104
6.2	Roll-up	80	7.13	PPT	105
			7.14	Badge	106
			7.15	Ültetőtábla	107

# 1.

---

**Széchenyi  
Terv Plusz**  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## **Kötelező elemek bemutatása, használatuk szabályozása**

A Széchenyi Terv Plusz AK 1. fejezete a kommunikációs anyagok kötelező grafikai elemeinek bemutatását, használatuk szabályozását tartalmazza.

A fejezet bemutatja a Kedvezményezett infóblokkot, és külön-külön is tárgyalja annak részeit, az emblémát, a Logót, a Szlogenes logót és az 1. és a 2. számú Alkotó elemeket, szerkesztésük szabályszerűségeit, az elsődleges és kiegészítő arculati színeket, és szemlélteti a grafikai elemek különböző színállásait.

A fejezetben megtalálhatók a Kedvezményezett infóblokk fekvő és álló változatai alkalmazásának szabályai, a legfontosabb ajánlások, mint az egyéb elemektől való eltartás mérete, a megengedett legkisebb méret és az elemek használatának módjára vonatkozó tiltások felsorolása.

Minden kedvezményezett kommunikációs anyag esetében kötelező a Széchenyi Terv Plusz pályázói honlapon ([www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu)) található sablonok használata, azok formátumától és beállításaitól eltérni nem lehet.

Az Építsük együtt Magyarországot! szlogen akkor hagyható el, ha nyomtatásban olvashatatlanul jelenne meg. Elhagyása előzetes támogatói jóváhagyáshoz kötött. Az Európai Unió logójának elrendezésén változtatni szintén csak támogatói engedéllyel lehet, abban az esetben, ha nyomtatásban olvashatatlanul jelenne meg.

A grafikai elemek alapvetően színesek, a fekete-fehér megjelenésre akkor van lehetőség, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.

Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logójának legálább akkora méretűnek kell lennie a kommunikációs anyagokon, mint az EU-s logón kívül használt logók közül a legnagyobbnak. Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logójánál, ha az gazdasági, politikai vagy intézményi utalást nem tartalmaz. Ez a szabály csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyeken a kötelező logók megjelennek.

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.1

#### Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül


- › Méretezés
- › Legkisebb méret

A Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül a Szlogenes logóból, mellette a MAGYARORSZÁG KORMÁNYA feliratú magyar címeres logóból, valamint az Európai Unió társfinanszírozásával feliratú zászlós logóból áll.

A felső nagy ábra Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül méretezését, arányait, szerkesztési elveit mutatja be. A Legkisebb méret ábrán az a méret látható, amelynél kisebb méretben nem javasolt a megjelenítés. A Biztonsági eltartással legkisebb méret ábra azt a minimális magasságot szemlélteti, amelyet a legkisebb megjelenítésnél alkalmazni javasolt olyan felületen, ahol a környezetben más grafikai elem is van.

1: A Szlogenes logó tényleges méretét az összetartó nyílak és plusz szimbólum, a „Széchenyi Terv Plusz” felirat és az „Építsük együtt Magyarországot” szlogen által határolt téglalap területe adja.

2: Az EU logójának tényleges méretét az EU-s zászló és „Az Európai Unió társfinanszírozásával” szlogen által határolt négyzet területe adja.



Legkisebb méret ›



Biztonsági eltartással  
legkisebb méret ›



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

—

### 1.1.1

#### Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül

- › Színes inverz
- › Színes

Az ábrán a Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül elem szerepel, amelynek itt kék (színes inverz Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül) és fehér (színes Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül) alapszínen történő használata látható.

A Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül elem színei a piros, a zöld, a kék és a sárga.

A pontos színkódok az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül**  
[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

**Széchenyi  
Terv Plusz**

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

**1.1.2**

**Kedvezményezett infóblokk – keret  
nélkül**

› Fekete-fehér

Az ábrán a Kedvezményezett infóblokk  
– keret nélkül látható fekete-fehér kör-  
nyezetben.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut sze-  
rephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb  
technikai okokból nincs lehetőség a szí-  
nes megjelenésre.



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása


### 1.1.3

#### Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül

› Biztonsági eltartás

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv



Ez az ábra a Kedvezményezetti infóblokk – keret nélküli használatakor alkalmazandó biztonsági eltartást szemlélteti: azt a mezőt az elem körül, amelyen semmilyen más grafikai elem nem szerepelhet. Így minden esetben érvényesülni tud önálló, megkülönböztethető jelként.

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

Széchenyi

Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv


1.2

### Emblémahasználat

› Méretezés

Az ábrán a Széchenyi Terv Plusz logójának alapszimbóluma, emblémája látható, szemléltetve méretezését, arányait, szerkesztési elveit. Az embléma arányai geometriai szabályszerűségek alapján levezethetők.

Az embléma leírása: a négyzetes háttér bal alsó sarkából, 45 fokos emelkedéssel jobbra felfelé indulva két, egy vízszintes és egy függőleges vonalból álló nyílszerű alakzat kerül el egymástól egy alapegységnyi távolságra. A nyilak egy pluszjelben végződnek. A pluszjel szárainak hossza megegyezik a nyilak szárainak hosszával.



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

—

### 1.2.1

#### Emblémahasználat

- › Színes inverz
- › Színes

Az ábrán a színes embléma látható két változatban. Az embléma alapszínei a piros, a fehér, a zöld és a kék.

Az embléma használható kék (színes inverz embléma) és fehér (színes embléma) alapszínen is.

A pontos színkódok az 1.9 számú dián találhatóak.





Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása



## 1.2.2

### Emblémahasználat

› Fekete-fehér

Az ábrán az embléma látható fekete-fehér környezetben.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség az embléma színes megjelenésére.



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.3

#### Logó

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

A Logó az emblémából és a Széchenyi Terv Plusz feliratból áll.

A felső nagy ábra a Logó méretezését, arányait, szerkesztési elveit mutatja be.

Alul a Legkisebb méret ábrán az a méret látható, amelynél kisebb méretben nem javasolt a Logó megjelenítése.

A Biztonsági eltartással legkisebb méret ábra azt a minimális magasságot szemlélteti, amelyet a Logó legkisebb megjelenítésénél alkalmazni javasolt olyan felületen, ahol a környezetben más grafikai elem is van. Így a Logó minden esetben érvényesülni tud önálló, megkülönböztethető jelként.



Legkisebb méret ›



Biztonsági eltartással  
legkisebb méret ›



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

—

### 1.3.1

#### Logó

- › Színes inverz
- › Színes

Az ábra a Logó kék (színes inverz Logó) és fehér (színes Logó) alapszínen történő használatát szemlélteti.

A Logó alapszínei a piros, a zöld és a kék. A pontos színek az 1.9 számú táblában találhatóak.

#### Letölthető Logó

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

—

### 1.3.2

#### Logó

› Fekete-fehér

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Az ábrán a Logót látjuk fekete-fehér környezetben.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

**Széchenyi  
Terv Plusz**

Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv

**1.3.3**

**Logó**

› Biztonsági eltartás

Ez az ábra a Logó használatakor alkalmazandó biztonsági eltartást szemlélteti: azt a mezőt a Logó körül, amelyen semmilyen más grafikai elem nem szerepelhet. Így a Logó minden esetben érvényesülni tud önálló, megkülönböztethető jelként.



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

#### 1.4

##### Szlogenes logó

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

A Szlogenes logó a Logóból (embléma és Széchenyi Terv Plusz felirat) és az Építsük együtt Magyarországot! szlogenből áll.

A felső nagy ábra a Szlogenes logó méretezését, arányait, szerkesztési elveit szemlélteti.

A Legkisebb méret ábra azt a logóméretet mutatja be, amelynél kisebb méretben nem javasolt a megjelenítés.

A Biztonsági eltartással legkisebb méret ábra azt a minimális magasságot szemlélteti, amelyet a legkisebb megjelenítésénél alkalmazni javasolt olyan felületen, ahol a környezetben más grafikai elem is van. Így a Szlogenes logó minden esetben érvényesülni tud önálló, megkülönböztethető jelként.

Az Építsük együtt Magyarországot! szlogen akkor hagyható el, ha nyomtatásban olvashatatlanul jelenne meg. Elhagyása előzetes támogatói jóváhagyáshoz kötött.



Legkisebb méret ›



X ≥ 12 mm | 34 px

Biztonsági eltartással  
legkisebb méret ›



X ≥ 21 mm | 59 px

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

#### 1.4.1

##### Szlogenes logó

- › Színes inverz
- › Színes

Az ábra a Szlogenes logó (Logó, Építsük együtt Magyarországot! szlogen) kék (színes inverz Szlogenes logó) és fehér (színes Szlogenes logó) alapszínen történő használatát szemlélteti.

A Szlogenes logó alapszínei a piros, a zöld és a kék. A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Szlogenes logó**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

#### 1.4.2

##### Szlogenes logó

› Fekete-fehér

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Az ábrán a Szlogenes logó látható fekete-fehér környezetben.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.





Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.4.3

#### Szlogenes logó

› Biztonsági eltartás

Ez az ábra a Szlogenes logó használatakor alkalmazandó biztonsági eltartást szemlélteti: azt a mezőt a logó körül, amelyen semmilyen más grafikai elem nem szerepelhet. Így a Szlogenes logó minden esetben érvényesülni tud önálló, megkülönböztethető jelként.



**Széchenyi Terv  
Plusz** Építsük együtt  
Magyarországot!



**Széchenyi Terv  
Plusz** Építsük együtt  
Magyarországot!



**Széchenyi Terv  
Plusz** Építsük együtt  
Magyarországot!



**Széchenyi Terv  
Plusz** Építsük együtt  
Magyarországot!

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

## 1.5

### Alkotó elem – 1.

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

Az 1. számú alkotó elem, az EURÓPAI UNIÓ logó az EU-s zászlóból és alatta AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL feliratból áll.

A felső nagy ábra ennek az elemnek a méretezését, arányait, szerkesztési elveit szemlélteti.

A Legkisebb méret ábrán az a méret látható, amelynél kisebb méretben nem javasolt a megjelenítés.


A Biztonsági eltartással legkisebb méret ábra azt a minimális magasságot szemlélteti, amelyet a legkisebb megjelenítésnél alkalmazni javasolt olyan felületen, ahol a környezetben más grafikai elem is van. Így az 1. számú alkotó elem minden esetben érvényesülni tud önálló, megkülönböztethető jelként.



Legkisebb méret ›



Biztonsági eltartással  
legkisebb méret ›



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

—

### 1.5.1

#### Alkotó elem – 1.

- › Színes inverz
- › Színes

Az ábrán az 1. számú alkotó elem, az EU-RÓPAI UNIÓ logó látható, amelynek itt kék (színes inverz Alkotó elem – 1.) és fehér (színes Alkotó elem – 1.) alapszínen történő használata látszik.

Az Alkotó elem – 1. színei a kék és a sárga.

A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Alkotó elem – 1.**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

## 1.5.2

### Alkotó elem – 1.

› Fekete-fehér

Az ábrán az Alkotó elem – 1. látható fekete-fehér környezetben.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

Széchenyi

Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

1.6

**Alkotó elem – 2.**

› Méretezés

› Legkisebb méret

Az ábrán a 2. számú Alkotó elem látható, amely az 1. számú Alkotó elemből (az EURÓPAI UNIÓ logóból), mellette a magyar címerből és az alatt a MAGYARORSZÁG KORMÁNYA feliratból áll.

Ez az ábra bemutatja az Alkotó elem – 2. szerkesztési elveit, arányait, a minimális izolációs távolságot az elem körül és a méretet, amelynél kisebb méretben nem javasolt a megjelenítése.



Legkisebb méret ›



Biztonsági eltartással  
legkisebb méret ›



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

**Széchenyi****Terv Plusz**

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

**1.6.1****Alkotó elem – 2.**

- › Színes inverz
- › Színes

Az ábrán az Alkotó elem – 2. látható, amelynek itt kék (színes inverz Alkotó elem – 2.) és fehér (színes Alkotó elem – 2.) alapszínen történő használata látszik.

A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Alkotó elem – 2.**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

### 1.6.2

#### Alkotó elem – 2.

› Fekete-fehér

Az ábrán az Alkotó elem – 2. fekete-fehér környezetben látható.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

## 1.7

**Fekvő kedvezményezetti infóblokk**

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

Az ábrán a kedvezményezetti infóblokk fekvő változata látható, ami a Szlogenes logóból és mellette az Alkotó elem – 2-ből áll, alsó részén és jobb oldalán nyilakkal szaggatott kerettel lehatárolva.

Ez az ábra bemutatja a kedvezményezetti infóblokk fekvő változatának szerkesztési elveit, arányait, és a méretet, amelynél kisebb méretben nem javasolt a megjelenítése.



Legkisebb méret ›





Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.7.1

#### **Fekvő kedvezményezetti infóblokk**

- › Színes
- › Pozíció


Az ábrán a Fekvő kedvezményezetti infóblokk látható, alsó részén és jobboldalán nyilakkal szaggatott kék kerettel lehatárolva.

A kommunikációs anyagoknál az ábrán látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni a Fekvő kedvezményezetti infóblokkot.


A kerettel lehatárolt infóblokk használata minden Széchenyi Terv Plusz megjelenés esetében irányadó, kivéve a későbbi fejezetekben bemutatásra kerülő névjegy, az e-mail aláírás, a mappa, a badge, az ültetõtábla és szóróajándék elemeket.

A pontos színkódok az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Fekvő kedvezményezetti infóblokk**  
[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Álló layout



Fekvő layout



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

1.7.2  
**Fekvő kedvezményezetti  
infóblokk – szürke**


- › Színes
- › Pozíció

Amennyiben a Kedvezményezetti infóblokk sötét, telített vizuális környezetben szerepel, például egy sötét tónusú fotó előtt, megengedhető a keret halvány-szürke változatának a használata.

A kommunikációs anyagoknál az ábrán látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni a Fekvő kedvezményezetti infóblokk - szürke változatát.

A pontos színkódok az 1.9 számú dián találhatóak.

Letölthető Fekvő kedvezményezetti infóblokk – szürke  
[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Álló layout



Fekvő layout



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

**Széchenyi  
Terv Plusz**

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

**1.7.3**

**Fekvő kedvezményezetti infóblokk**

› Fekete-fehér

Az ábrán a kedvezményezetti infóblokk fekvő változata látható fekete és fehér alapon a kapcsolódó, nyílakkal szaggatott kerettel a lehatárolva.

A kommunikációs anyagoknál az ábrán látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni a Fekvő kedvezményezetti infóblokk fekete-fehér változatát.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

## 1.7.4

## Fekvő kedvezményezetti infóblokk – angol

› Színes



Az ábrán a Fekvő kedvezményezetti infó-  
blokk angol nyelvű változata látható kék és  
szürke kerettel.

Letölthető Fekvő kedvezményezetti infóblokk – angol  
[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.8

#### Álló kedvezményezetti infóblokk

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

A Kedvezményezett infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszú-  
kás arány miatt nincs mód a fekvő infó-  
blokk megfelelő elhelyezésére.

Az alkotóelemek arányai megegyeznek  
a fekvő változatával.

Az ábrán az Álló kedvezményezetti infó-  
blokk látható, ami a Szlogenes logóból  
és az Alkotó elem - 2-ből áll úgy, hogy az  
Alkotó elem – 2 a Szlogenes logó alatt he-  
lyezkedik el.

Az Álló kedvezményezetti infóblokk alsó  
részén és jobb oldalán nyilakkal szagga-  
tott kerettel van lehatárolva.

Az ábra bemutatja a kedvezményezetti  
infóblokk álló változatának szerkesztési  
elveit, arányait, és a legkisebb javasolt  
lógóméretet.



Legkisebb méret ›



X ≥ 33.5 mm | 95 px

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.8.1

#### Álló kedvezményezetti infóblokk

- › Színes
- › Pozíció

A Kedvezményezetti infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszúkás arány miatt nincs mód a fekvő infóblokk megfelelő elhelyezésére.

Az ábrán alul az Álló kedvezményezetti infóblokk látható, alsó részén és jobb oldalán nyilakkal szaggatott kék kerettel lehatárolva.


A keskeny formátumú kommunikációs anyagoknál a felső ábrákon látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni az Álló kedvezményezetti infóblokkot.

A kerettel lehatárolt infóblokk használata minden Széchenyi Terv Plusz megjelenés esetében irányadó, kivéve a későbbi fejezetekben bemutatásra kerülő névjegy, az e-mail aláírás, a mappa, a badge, az ültetőtábla és szóróajándék elemeket.

A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Álló kedvezményezetti infóblokk**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Álló layout

Fekvő layout



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.8.2

#### Álló kedvezményezeti infóblokk – szürke

- › Színes
- › Pozíció

Amennyiben a Kedvezményezeti infóblokk sötét, telített vizuális környezetben szerepel, például egy sötét tónusú fotó előtt, megengedhető a keret halvány-szürke változatának a használata.

A kommunikációs anyagoknál az ábrán látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni az Álló kedvezményezeti infóblokk - szürke változatát.

A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

Letölthető Álló kedvezményezeti infóblokk – szürke  
[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Álló layout



Fekvő layout



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.8.3

#### Álló kedvezményezetti infóblokk

› Fekete-fehér

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

A kedvezményezetti infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszúkás arány miatt a fekvő infóblokk megfelelő elhelyezésére nincs mód.

Az ábrán a kedvezményezetti infóblokk álló változata látható fekete és fehér alapon a kapcsolódó, nyilakkal szaggatott kerettel a lehatárolva.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.





Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

#### 1.8.4

#### Álló kedvezményezetti infóblokk – angol

> Színes

Az ábrán az Álló kedvezményezetti infóblokk angol nyelvű változata látható kék és szürke kerettel.

A kedvezményezetti infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszúkás arány miatt a fekvő infóblokk megfelelő elhelyezésére nincs mód.

Letölthető Álló kedvezményezetti infóblokk – angol  
[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

## 1.9

### Színhasználat

- › Logó arculati színek
- › Kiegészítő arculati színek
- › Fekete-fehér

Az ábrán a Széchenyi Terv Plusz logó változatok, valamint a kiegészítő arculati elemek színek kódjai láthatók.

A piros, a zöld és a kék az elsődleges arculati színek, amelyek a magyar zászló színeire és az EU-s színvilágra reflektálnak.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség színes megjelenésre.

**Pantone 185 C**  
RGB 228 0 43  
HEX E4002B  
CMYK 0 100 89 0

**Fehér**  
RGB 255 255 255  
HEX FFFFFFFF  
CMYK 0 0 0 0

**Pantone 354 C**  
RGB 0 177 64  
HEX 00B140  
CMYK 85 0 98 0

**Fekete**  
RGB 0 0 0  
HEX 000000  
CMYK 0 0 0 100

**Pantone Yellow**  
RGB 255 204 0  
HEX FFCC00  
CMYK 0 0 100 0

**Pantone Reflex Blue C**  
RGB 0 51 153  
HEX 003399  
CMYK 100 80 0 0

**Pantone Cool Gray 1C**  
RGB 240 240 240  
HEX F0F0F0  
CMYK 0 0 0 8

**Pantone 282 C**  
RGB 4 30 66  
HEX 041E42  
CMYK 100 72 0 73

**Pantone Cool Gray 3C**  
RGB 205 205 205  
HEX CDCDCD  
CMYK 0 0 0 20

Kötelező elemek bemutatása,  
használatuk szabályozása

### 1.10

#### Tiltások

Az arculat egységének megtartása érdekében az alábbi lista tartalmazza a logó helytelen alkalmazására vonatkozó tiltásokat:

1. a logó torzítása
2. a logó elforgatása
3. a logó elemeinek módosítása
4. a logó egyes elemeinek átméretezése
5. a logó egyes elemeinek újrendezése
6. a betűtípus megváltoztatása
7. az engedélyezett színekombinációktól eltérő színezés használata
8. monokróm színek alkalmazása
9. az engedélyezett színekombinációktól eltérő háttérszínen való megjelenítés
10. árnyék és egyéb effektek alkalmazása
11. a körvonalas megjelenítés
12. megjelenítés nagy kontrasztú fotón

A tiltások általános érvényűek, a logó összes változatára vonatkoznak!

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



# 2.

---

**Széchenyi  
Terv Plusz**  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## Kisarculati elemek

A Széchenyi Terv Plusz AK 2. fejezete a kommunikációs anyagok kisarculati elemeinek használatát mutatja be. Tartalmazza az arculati betűtípusok alkalmazásának szabályait, valamint a terülminták ügyviteli anyagokon alkalmazandó szerkesztését és használatukat.

A fejezet tartalmazza a legfontosabb ügyviteli anyagok megjelenítését, szerkesztésük szabályait: a névjegykártya, a levélpapír, a felhívás, a boríték, a mappa, az e-mail aláírás és a PPT grafikai és tartalmi keretrendszerét.

Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logójának legalább akkora méretűnek kell lennie a kommunikációs anyagokon, mint az EU-s logón kívül használt logók közül a legnagyobbak. Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logójánál, ha az gazdasági, politikai vagy intézményi utalást nem tartalmaz. Ez a szabály csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyeken a kötelező logók megjelennek.

Kisarculati  
elemek

## 2.1

### Betűhasználat

- › Elsődleges arculati betűtípus
- › Kiegészítő arculati betűtípus

Az arculat elsődleges betűtípusa a Helvetica Neue. Megjelenési felületei elsősorban az olyan grafikai anyagok, amelyen keresztül az arculat kifelé kommunikál: hirdetések, kiadványok, nyomdai kivitelezésre szánt ügyviteli anyagok, webladatok, dekorációs és marketingeszközök, kreatívok - az olyan felületek, ahol a szöveges tartalmakat a végfelhasználó nem szerkeszti tovább.

A kiegészítő arculati betűtípus az Arial. Ezt a betűtípust azokon az ügyviteli és digitális felületeken javasolt alkalmazni, ahol az elsődleges arculati betűtípus használata technikai akadályba ütközne, például levélpapír-sablonok, Power Point templatek, email-aláírások. Az Arial betűcsalád használata javasolt azokon a változó tartalmú felületeken is, amelyeket végfelhasználók szerkesztenek, elsősorban Microsoft Office környezetben és egyéb irodai szoftverekben.

# AaBbCc123

Elsődleges arculati betűtípus

- › **Helvetica Bold**
- › Helvetica Regular
- › Helvetica Light

**Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur dia adipiscing elit,  
sed do eiusmod temporal vite  
incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua.**

# AaBbCc123

Kiegészítő arculati betűtípus

- › **Arial Black**
- › Arial Bold
- › Arial Regular

**Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur dia adipiscing elit,  
sed do eiusmod temporal vite  
incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua.**

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó  
Öö Őő Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Üü Űű Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789 #.,:;!@%&€(/){}¥®©

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó  
Öö Őő Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Üü Űű Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789 #.,:;!@%&€(/){}¥®©

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó  
Öö Őő Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Üü Űű Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789 #.,:;!@%&€(/){}¥®©

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur dia adipiscing elit,  
sed do eiusmod temporal vite  
incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur dia adipiscing elit,  
sed do eiusmod temporal vite  
incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua.

**Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó  
Öö Őő Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Üü Űű Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789 #.,:;!@%&€(/){}¥®©**

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó  
Öö Őő Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Üü Űű Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789 #.,:;!@%&€(/){}¥®©

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó  
Öö Őő Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Üü Űű Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789 #.,:;!@%&€(/){}¥®©

**Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur dia adipiscing elit,  
sed do eiusmod temporal vite  
incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua.**

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur dia adipiscing elit,  
sed do eiusmod temporal vite  
incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua.

## 2.2


## Minta – A. változat

## › Méretezés

Az ábrán a kommunikációs anyagokon nagyobb felületek kitöltésére, háttérként (alnyomatként) használható terülminta A. változatának szerkesztési elvei láthatók.

Az arculat felületeinek dekorativitást, dinamikát kölcsönző terülminta céltól függően különböző szögekben, léptékben, nagyításban és részletességben valósítható meg. Formavilága a logó nyílmotívumából építkezik.

Fontos, hogy a terülminta A. változata csak kis kontrasztú mintaként használható és nagy felületek kitöltésére alkalmas. A kivágásban egyszerre 3 nyílnál több nem jelenhet meg, ez biztosítja a tömörszerű hatást. A nyílak 22,5 fokos dőlésszöge a dinamizmus, a haladás, a növekedés érzetét erősíti.



Kisarculati  
elemek

—

### 2.2.1

**Minta – A. változat**

› Színes

Az ábra felső részén a terülminta A. változatának fekvő és álló kommunikációs felületeken való felhasználása látható a szerkesztett háttér előtt.

A terülminta A. változatában a halvány-szürke (Pantone Cool Gray 1C) és fehér színek jelennek meg.

A pontos színekódok az 1.9 számú dián találhatóak.



Kisarculati  
elemek

—

### 2.3



#### Minta – B. változat

- › Méretezés – B.1 változat
- › Méretezés – B.2 változat

Az ábrán a terülminta B. változatainak szerkesztési elvei láthatók. A B. variációk háttérnek nem, csak nagy kontrasztú mintaként használhatók a rendelkezésre álló felület maximum egyharmadán.

A két különböző szögű variáns az egyéni igényekhez igazodó megjeleníthetőséget szolgálja.

Az arculat felületeinek dekorativitást, dinamikát kölcsönző terülminta céltól függően különböző szögekben, léptékben, nagytartományban és részletességben valósítható meg. Formavilága a logó nyílmotívumából építkezik.





# 2.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv

Kisarculati  
elemek

—

## 2.3.1

**Minta – B. változat**

- › Színes – B.1 változat
- › Színes – B.2 változat

Az ábrán a terülminta B.1 és B.2 változatainak felhasználása látható. A B. variációk háttérnek nem, csak nagy kontrasztú mintaként használhatók a rendelkezésre álló felület maximum egyharmadán.


A két különböző szögű variáns az egyéni igényekhez igazodó megjeleníthetőséget szolgálja.

A terülminta B. változataiban a kék (Pantone Reflex Blue C) és a mélykék (Pantone 282 C) színek jelennek meg.

A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.



B.1



B.2

# 2.

Kisarculati  
elemek

## 2.4

### Névjegykártya

Kedvezményezett támogatás

Méret: 90x50 mm


› Méretezés

› Színes

Az ábrán felül a kedvezményezetti támogatási típusú névjegykártya szerkesztési szabályai, a névjegykártyán feltüntetendő szöveg és adatok betűtípusának mérete és elhelyezkedése látszik.

A névjegykártya bal felső részén a kötelező elemek közül a Szlogenes logó, bal alsó részén az Alkotó elem – 2. látható. A névjegykártyán a terülminta A. változata (Minta – A.) jelenik meg háttérként.

Alul a névjegykártya megjelenése látható.



# 2.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Kisarculati  
elemek

## 2.5

**Levélpapír** – Előre gyártott  
Kedvezményezetti támogatás  
Méret: 210x297 mm

- › Méretezés
- › Színes

A levélpapírok között megkülönböztetünk nyomdai kivitelezésre szánt, előre gyártott, illetve elektronikus (Microsoft Word alapú), szerkeszthető levélpapírt. A két levélpapír a terülminta feltüntetésében és a fejlécben használt keret hosszában tér el egymástól.

Az ábra az előre gyártott levélpapír kedvezményezetti támogatási típusú változatát szemlélteti. Ezen szerepel a terülminta A. variánsa (Minta – A.) alul és a fejlécben bal oldalt a kék kerettel határolt Fekvő kedvezményezetti infóblokk kerete elér a lap széléig.

Az ábráról leolvasható a fejléc és lábléc tartalmi elemeinek elhelyezése, a terülminta helye, a margók és a használandó betűtípusok és méreteik is.



# 2.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Kisarculati  
elemek

## 2.6

### Levélpapír – Szerkeszthető

Kedvezményezetti támogatás

Méret: 210x297 mm

› Méretezés

› Színes

A levélpapírok között megkülönböztetünk nyomdai kivitelezésre szánt, előre gyártott, illetve elektronikus (Microsoft Word alapú), szerkeszthető levélpapírt. A két levélpapír a terülminta feltüntetésében és a fejlécben használt keret hosszában tér el egymástól.

Az ábra a szerkeszthető levélpapír kedvezményezetti támogatási típusú változatát mutatja be: nincs terülminta alul és a fejlécben a keret nem ér ki a lap széléig, ezzel irodai nyomtatásra is alkalmas lesz a levélpapír az infóblokk kerettel együtt is.

Az ábráról leolvasható a fejléc és lábléc tartalmi elemeinek elhelyezése, a margók és a használandó betűtípusok és méreteik is.



Kisarculati  
elemek

## 2.7

## Levélpapír – Szerkeszthető

Kedvezményezetti támogatás

Méret: 210x297 mm

› Méretezés

› Fekete-fehér

A levélpapírok között megkülönböztetünk nyomdai kivitelezésre szánt, előre gyártott, illetve elektronikus (Microsoft Word alapú), szerkeszthető levélpapírt. A két levélpapír a terülminta feltüntetésében és a fejlécben használt keret hosszában tér el egymástól.

Az ábra a szerkeszthető levélpapír kedvezményezetti támogatási típusú, fekete-fehér változatát szemlélteti: nincs terülminta alul és a fejlécben a keret nem ér ki a lap széléig, ezzel irodai nyomtatásra is alkalmas lesz a levélpapír az infóblokk kerettel együtt is.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.

Az ábráról leolvasható a fejléc és lábléc tartalmi elemeinek elhelyezése, a margók és a használandó betűtípusok és méreteik is.



# 2.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arcuati kézikönyv

Kisarculati  
elemek


### 2.8

#### Boríték – LA/4

Kedvezményezetti támogatás

Méret: 220x110 mm

- › Méretezés
- › Színes



Az ábrán a postai küldemények számára rendszeresített boríték méretei, szerkesztése, elemei láthatók.

A fekvő borítékon baloldalt a terülminta A. változata a háttér, a bal felső sarokban a Kedvezményezetti infóblokk található.

A boríték alján a 15 mm-es sáv a feldolgozó gép vonalkódja számára fenntartott terület, amit szabadon kell hagyni.

# 2.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Kisarculati  
elemek

### 2.9

#### Boríték – LC/5

Kedvezményezetti támogatás

Méret: 229x162 mm


› Méretezés

› Színes

Az ábrán a postai küldemények számára rendszeresített boríték méretei, szerkesztése, elemei láthatók.

A fekvő borítékon baloldalt a terülminta A. változata a háttér, a bal felső sarokban a Kedvezményezetti infóblokk található.

A boríték alján a 15 mm-es sáv a feldolgozó gép vonalkódja számára fenntartott terület, amit szabadon kell hagyni.



Kisarculati  
elemek

—

## 2.10

### Boríték – LC/6

Kedvezményezetti támogatás


Méret: 162x114 mm

- › Méretezés
- › Színes

Az ábrán a postai küldemények számára rendszeresített boríték méretei, szerkesztése, elemei láthatók.

A fekvő borítékon baloldalt a terülminta A. változata a háttér, a bal felső sarokban a Kedvezményezetti infóblokk található.

A boríték alján a 15 mm-es sáv a feldolgozó gép vonalkódja számára fenntartott terület, amit szabadon kell hagyni.





# 2.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Kisarculati  
elemek

### 2.11

#### Mappa

Kedvezményezetti támogatás


Méret: 212x305 mm

› Méretezés

› Színes

Az ábrán a Mappa terve látható: a méretezés, szerkesztés szabályai, a Szlogenes logó, az Alkotó elem – 2, valamint a szervezeti információk elhelyezése, a használandó betűtípus, a terülminták pozíciója és a színséma.

A mappa felületét a Minta A. terülminta, valamint az embléma borítja a feltüntetett módon. A Mappa ráhajtható részeit terülminta borítja.



# 2.

Kisarculati  
elemek

## 2.12

### E-mail aláírás

- › Méretezés
- › Színes

#### Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Az ábrán a fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplői számára kötelezően használandó e-mail aláírás tartalmi és formai elemei, szerkesztésének módja, betűtípusa látható.

A kötelező grafikai elemek közül az aláírásban megjelenik a Szlogenes logó, alatta az adott intézmény logója és az Alkotó elem – 1 (EURÓPAI UNIÓ logó).

In fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper. Mattis rhoncus urna viverra justo. Nulla at volutpat diam ut venenatis. Morbi leo urna molestie elementum facilisis. In dictum non consectetur a erat nam at lectus. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue. Quis enim lobortis scelerisque tortor fermentum ornare quam. Aliquet eget sit amet tellus cras beruta adipiscing. Fringa ut morbi sita augue. Nunc congue nisi vitae susip.

Est ante in nibh mauris cursus mattis. Pulvinar mattis nunc sed blandit libero vitae vel cras ornare. Viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis mauris. Feugiat vivamus eget arcu dictum. Ipsum suspendisse ultrices gravida fusc ut. Dis parturient montes ridiculus mus mauris vitae ornare arcu.

The diagram shows an email signature template with the following elements and specifications:

- Logo area:** A dashed box containing the Széchenyi Terv Plusz logo (a stylized cross with red, green, and blue arms), the text "Széchenyi Terv Plusz", and the slogan "Építsük együtt Magyarországot!". The height of this area is 50 px.
- Government and EU logos:** Below the logo area are the coat of arms of Hungary and the European Union flag. Below the coat of arms is the text "MAGYARORSZÁG KORMÁNYA" and below the flag is "Az Európai Unió társfinanszírozásával".
- Text area:** A box containing the following text:
  - Vezetéknév Keresztnév** (Title)
  - titulus** (Title)
  - Minta Szervezet** (Organization Name)
  - hosszan írva, szükség esetén három sorban (written long, if necessary in three lines)
  - H-1234 Budapest, Mintanév utca 1.
  - +36 10 000 0000 | +36 01 000 0000
  - vezeteknev.keresztnev@me.gov.hu
  - www.mintahonlap.hu
- Dimensions:** A 30 px width is indicated for the text area.
- Fonts:** "Arial Bold 9/12 px" is used for the organization name and contact information, while "Arial Regular 9/12 px" is used for the address and website.

# 2.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv

Kisarcuati  
elemek

## 2.13

PPT

Méret: 1920x1080 px

› Színes

Az ábrán a PowerPoint prezentációsab-  
lon legfontosabb diái láthatók.

Megtalálhatóak a címek, alcímek, szö-  
vegdozok, az elválasztó diák, nyitó- és  
záró diák kommunikációban használan-  
dó stílusai, a tartalmi és grafikai elemek  
elrendezése, valamint a használandó be-  
tűtípus és méret.

**Arial Bold**  
**Főcím, 72 pt**

ARIAL REGULAR  
ALCÍM, ALL CAPS, 48 PT

Szerző, Arial Regular, 32 pt

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

**Hasáb Cím, Arial Bold 28 pt**  
Sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Sed tempus urna et pharetra. Accumsan tortor posuere ac ut consequat semper. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. Est ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Eros donec ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis. Nunc mattis enim ut tellus. Arcu non odio euismod lacinia at. Conditimentum mattis pellentesque id nibh tortor. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcuac tortor dignissim convallis aenean et tortor.

**Lista**

- ELEMENTUM TEMPUS EGESTAS SED NULLA PORTTITOR CONSECTETUR PURUS UT FAUCIBUS
  - Lorem ipsum dolor sit amet
  - Volutpat odio
  - Arcu cursus vitae
- ELEMENTUM TEMPUS EGESTAS SED NULLA PORTTITOR CONSECTETUR PURUS UT FAUCIBUS
  - Lorem ipsum dolor sit amet
  - Volutpat odio
  - Arcu cursus vitae
- LACINIA QUIS VEL EROS DONEC AC ODIO TEMPOR ORCI TRISTIQUE
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
  - Elementum tempus egestas sed sed consectetura purus ut faucibus pulvinzz
- LACINIA QUIS VEL EROS DONEC AC ODIO TEMPOR ORCI TRISTIQUE
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
  - Elementum tempus egestas sed sed consectetura purus ut faucibus pulvinzz

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

**Hasáb Cím, Arial Bold 28 pt**  
Sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Sed tempus urna et pharetra. Accumsan tortor posuere ac ut consequat semper. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. Est ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Eros donec ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis. Nunc mattis enim ut tellus. Arcu non odio euismod lacinia at. Conditimentum mattis pellentesque id nibh tortor. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcuac tortor dignissim convallis aenean et tortor.

**Hasáb Cím, Arial Bold 28 pt**  
Sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Sed tempus urna et pharetra. Accumsan tortor posuere ac ut consequat semper. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. Est ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Eros donec ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis. Nunc mattis enim ut tellus. Arcu non odio euismod lacinia at. Conditimentum mattis pellentesque id nibh tortor. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcuac tortor dignissim convallis aenean et tortor.

**Elválasztó Slide**  
**Főcím, 72 pt, Arial Bold**

ALCÍM, ALL CAPS, 48 PT, ARIAL REGULAR

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

**Köszönjük a figyelmet!**

# 3.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## Tájékoztató és emlékeztető táblák

A Széchenyi Terv Plusz AK 3. fejezete a tájékoztató és emlékeztető táblák megjelenéséről és használatáról szól.

A táblák kihelyezésének célja a figyelemfelhívás az adott helyen megvalósuló európai uniós fejlesztésre, és tájékoztatás a források átlátható felhasználásáról.

A tábláknak három típusa van, Europlakát, A2 és A3.

Az „Europlakát” típusú tájékoztató tábla használata:

- Bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett

A tájékoztató tábla mérete 504 cm x 238 cm.

Az „A2” típusú tájékoztató tábla használata:

- Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap vagy a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek esetén, amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 150 millió forintot;
- Az Európai Szociális Alap Plusz vagy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap támogatásával megvalósuló projektek esetén, amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 35 millió forintot.

Az „A2” típusú tájékoztató tábla mérete legalább 59,4 cm x 42 cm (A2).

Az „A3” típusú tájékoztató tábla használata:

- Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap vagy a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek esetén, amennyiben a támogatás összege 150 millió forint vagy kevesebb;
- Az Európai Szociális Alap Plusz vagy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap támogatásával megvalósuló projektek esetén, amennyiben a támogatás összege 35 millió forint vagy kevesebb.

Az „A3” típusú tábla legalább 29,7 cm x 42 cm (A3) méretű nyomtatott plakát vagy legalább 1280 x 720 képpont (HD) felbontású, 16 millió színárnyalatú elektronikus kijelző is lehet.

Több megvalósítási helyszín esetén a projektgazdának egyeztetnie kell a Támogatóval a kihelyezendő táblák számáról és helyéről. A helyszín befolyásolhatja, hogy milyen anyagból készüljön a tábla vagy molinó, illetve milyen rögzítés vagy vázszerkezet szükséges hozzá. A kivitelezés során egyszerre kell törekedni a tartósságra és költséghatékonyságra.

Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logójának legalább akkora méretűnek kell lennie a kommunikációs anyagokon, mint az EU-s logón kívül használt logók közül a legnagyobbak. Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logójánál, ha az gazdasági, politikai vagy intézményi utalást nem tartalmaz. Ez a szabály csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyeken a kötelező logók megjelennek.

A tájékoztató és emlékeztető táblák látványtervének elkészítése az online táblagenerátor szoftver segítségével történik, melynek használata minden kedvezményezett számára kötelező.

# 4.

---

**Széchenyi  
Terv Plusz**  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## Kommunikációs felületek, sablonok

A Széchenyi Terv Plusz AK 4. fejezete a kommunikációs felületek, sablonok (általános kiadvány, szórólap, meghívó, jegyzetömb, badge, névjegykártya, ültetőtábla, szóróajándék) megjelenéséről és használatáról és a logóhasználatról szól ezeken a felületeken.

Céljük minden esetben a lakosság, illetve az érintett célcsoportok informálása az adott projektről.

Az anyagoknak figyelemfelkeltőnek, jól szerkesztettnek kell lenniük, az arculati elemeket az előírásoknak megfelelően kell rajtuk megjeleníteni.

Minden kommunikációs felület esetében kötelező a Széchenyi Terv Plusz pályázói honlapon található sablonok használata, azok formátumától és beállításaitól eltérni nem lehet.

Ha az adott felületre nem található sablon, akkor a Kedvezményezett infóblokkot a bal felső sarokban kell elhelyezni.

Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logójának legalább akkora méretűnek kell lennie a kommunikációs anyagokon, mint az EU-s logón kívül használt logók közül a legnagyobbnak. Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logójánál, ha az gazdasági, politikai vagy intézményi utalást nem tartalmaz. Ez a szabály csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyeken a kötelező logók megjelennek.

## 4.1

## Általános kiadvány


- › Méretezés
- › Színes

A kiadványok borítójának tetszőlegesen választható (B1, B2, B3, B4) oldalán kötelező feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy RRF infóblokkot.

Az ábrán egy példa látható a Fekvő kedvezményezetti infóblokk megfelelő elhelyezésére.

Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érné el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9



Kommunikációs felületek,  
sablonok

—

#### 4.2

### Szórólap

- › Méretezés
- › Színes

#### Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

A szórólapok bal felső sarkában kötelező feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot.

Az ábrán a szórólap méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érné el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9



## 4.2.1


## Szórólap – hosszúkás

- › Méretezés
- › Színes

A hosszúkás formátumú szórólapokon az ábrán látható módon kell feltüntetni az Álló kedvezményezetti vagy Álló RRF infóblokkot.

Az ábrán a szórólap méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

Grid: 9x9





## 4.3

**Meghívó – A/4**

Méret: 210x297 mm

- › Méretezés
- › Színes

A meghívók bal felső sarkában kötelező feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot.

Az ábrán az A4-es formátumú meghívó méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A pályázói honlapon található sablon használata kötelező. A meghívó sablon formátuma és beállításai nem módosíthatók (betűtípus, méret, szín).

**Letölthető sablon – Meghívó A/4**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



# 4.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Kommunikációs felületek,  
sablonok


### 4.4

#### Meghívó – LA/4

Méret: 210x100 mm

- › Méretezés
- › Színes

Grid: 9x9



Az LA4 méretű meghívók első (külső) oldalán kötelező feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot.

Az ábrán az LA4 formátumú meghívó méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

Kommunikációs felületek,  
sablonok

#### 4.5

### Jegyzetömb

Borítóval

Borító nélkül

› Méretezés

› Színes

A borítóval rendelkező jegyzetömbök borítójának B1-es oldalán a bal felső sarokban, a borító nélküli jegyzetömbök minden oldalán a bal felső sarokban kötelező feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy RRF infóblokkot.

Az ábrán felül a borítóval rendelkező jegyzetömb B1-es oldalának méretezése, szerkesztése, elemei, alul a borító nélküli jegyzetömb oldalainak megjelenése látható.



Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érné el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9

Max: 6x


Min: 4x

Kedvezményezetti  
infóblokk



Max: 6x

Min: 4x



Kommunikációs felületek,  
sablonok

#### Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arcuati kézikönyv

#### 4.6

#### Badge

Kedvezményezetti támogatás

Méret: 78x50 mm

- › Méretezés
- › Színes


A badge-eken a bal felső sarokban kell elhelyezni a Szlogenes logót és a jobb felsőben az Alkotó elem – 2 logót kedvezményezetti támogatás esetén.

Az ábrán a badge méretezése, szerkesztése, tartalmi és grafikai elemei láthatók.

A pályázói honlapon található sablon használata kötelező. A sablon formátuma és beállításai nem módosíthatók (betűtípus, méret, szín).

**Letölthető sablon – Badge – Kedvezményezetti támogatás**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Kommunikációs felületek,  
sablonok

## 4.7

**Ültetőtábla**

Kedvezményezetti támogatás

Méret: 150x50 mm

› Méretezés

› Színes


Az Ültetőtáblán a bal felső sarokban kell elhelyezni a Szlogenes logót, a jobb felső sarokban pedig az Alkotó elem – 2 logót kedvezményezetti támogatás esetén.

Az ábrán az ültetőtábla méretezése, szerkesztése, tartalmi és grafikai elemei láthatók.

A pályázói honlapon található sablon használata kötelező. A sablon formátuma és beállításai nem módosíthatóak (betűtípus, méret, szín).

**Letölthető sablon – Ültetőtábla – Kedvezményezetti támogatás**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



# 4.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Kommunikációs felületek,  
sablonok

### 4.8

#### Szóróajándékok

Látvány

- › Bögre
- › Nyakpánt
- › Toll
- › Vászontáska



A szóróajándékokon a kötelező elemek közül a Logó vagy a Szlogenés logó és az EU-s zászló, alatta vagy mellette az Európai Unió társfinanszírozásával felirattal használandó.

# 5.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## Média megjelenések

A Széchenyi Terv Plusz AK 5. fejezete a média megjelenésekről szól, valamint az infóblokk használatáról ilyen esetekben.

A média megjelenések típusai: fizetett sajtóhirdetések, sajtóközlemény, óriásplakát, plakát/citylight, járműreklám, ragasztott oszlop, prezentációs háttér, banner, rádióhirdetés, reklámfilm, honlap.

Minden média megjelenés esetében kötelező a Széchenyi Terv Plusz pályázói honlapon található sablonok használata, azok formátumától és beállításaitól eltérni nem lehet.

Ha az adott felületre nem található sablon, akkor a Kedvezményezett infóblokkot a bal felső sarokban kell elhelyezni.

Csak színes arculati elemek használata engedélyezett, ettől csak támogatói engedéllyel lehet eltérni.

Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logójának legalább akkora méretűnek kell lennie a kommunikációs anyagokon, mint az EU-s logón kívül használt logók közül a legnagyobbak. Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logójánál, ha az gazdasági, politikai vagy intézményi utalást nem tartalmaz. Ez a szabály csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyekre a kötelező logók megjelennek.

Letölthető sablonok:

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)

# 5.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti arculati kézikönyv

Média megjelenések

### 5.1

#### Fizetett sajtóhirdetések

- › Méretezés
- › Színes

A fizetett sajtóhirdetéseken a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot álló és fekvő formátum esetében is. Fizetett online sajtóhirdetések esetében, amennyiben az adott weboldal tetején elhelyezkedő vízszintes menüsor struktúrája nem teszi lehetővé a felső sarokban történő elhelyezést, úgy megengedhető az alsó sarokban történő elhelyezése az infóblokknak.


Az ábrán fizetett sajtóhirdetés méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érné el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9

Max: 6x


Min: 4x



Álló layout

Max: 4x

Min: 3x



Fekvő layout



Média  
megjelenések

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

### 5.2

#### Sajtóközlemény

- › Méretezés
- › Színes

A sajtóközleményeken is a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot az ábrán látható módon.

Az ábrán a sajtóközlemény méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A pályázói honlapon található sablon használata kötelező. A sablon formátuma és beállításai nem módosíthatók (betűtípus, méret, szín).

A sajtóközlemény tartalmára vonatkozóan kötelező betartani az előírásokat.

**Letölthető sablon – Sajtóközlemény**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Média  
megjelenések**5.3**  
**Óriásplakát**


- › Méretezés
- › Színes

Az óriásplakátokon is a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő kedvezményezett vagy Fekvő RRF infóblokkot az ábrán látható módon. Az ábrán az óriásplakát méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A meghatározott méretektől való eltérést minden esetben egyeztetni kell a Támogatóval.

Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érne el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9



Média  
megjelenések

#### 5.4

### Plakát, citylight

- › Méretezés
- › Színes

#### Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arcuati kézikönyv



A plakátokon és citylightokon is a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot. Hosszúkás formátum esetében az Álló kedvezményezetti vagy Álló RRF infóblokkot lehet alkalmazni az ábrán látható módokon.

Az ábrán a plakát és a citylight méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A meghatározott méretektől való eltérést minden esetben egyeztetni kell a Támogatóval.

Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érné el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9



# 5.

Média  
megjelenések

## 5.5


### Járműreklám

- › Méretezés
- › Színes

#### Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arcuati kézikönyv

Grid: 9x9



A járműreklámokon is a bal felső sarokban kell feltüntetni az Álló kedvezményezetti vagy Álló RRF infóblokkot az ábrán látható módon.

Az ábrán a járműreklám méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A meghatározott méretektől való eltérést minden esetben egyeztetni kell a Támogatóval.

Média  
megjelenések

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

### 5.6

#### Ragasztott oszlop

- › Méretezés
- › Színes


A ragasztott oszlopokon is a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot az ábrán látható módon.

Az ábrán a ragasztott oszlop méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A meghatározott méretektől való eltérést minden esetben egyeztetni kell a Támogatóval.

Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érné el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9



# 5.

Média megjelenések

Széchenyi Terv Plusz  
Kedvezményezetti arculati kézikönyv

## 5.7 Banner

- › Méretezés
- › Színes


A bannereken is a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő vagy Álló kedvezményezetti vagy Fekvő vagy Álló RRF infóblokkot az ábrán látható módokon.

A meghatározott méretektől való eltérést minden esetben egyeztetni kell a Támogatóval.


Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva – mint a 640x360 pixeles banner esetében-, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érné el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9


640x360 px



160x600 px  
Max: 8x  
Min: 6x



970x250 px



Média  
megjelenések

—

## 5.8 Rádióhirdetés

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Nincs időtartambeli megkötés.

A rádiospot végén a következő mondatnak kell elhangzania: Széchenyi Terv Plusz, készült Magyarország Kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.

A rádióhirdetés kötelező elemeitől eltérni csak támogatói engedéllyel lehet.



# 5.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Média  
megjelenések

- 5.9  
**Reklámfilm**  
› Méretezés  
› Színes


A reklámfilmekben a képernyőn a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti vagy Fekvő RRF infóblokkot az ábrán látható módon.

Nincs időtartambeli megkötés.

A reklámfilm végén a következő mondatnak kell elhangzania: Készült Magyarország Kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.

A reklámfilm kötelező elemeitől eltérni csak támogatói engedéllyel lehet.

Grid: 9x9





# 5.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti arculati kézikönyv

Média megjelenések

### 5.10

#### Honlap


- › Méretezés
- › Színes

A honlapokon a képernyő bal felső sarkában kell feltüntetni a Fekvő kedvezményezetti infóblokkot vagy Fekvő RRF infóblokkot az ábrán látható módon, amely a honlap megnyitásakor egyből látszódik.

Különböző applikációk esetén is meg kell jelennie a kötelező arculati elemeknek, illetve elektronikus tananyagokra is vonatkozik a kötelező arculati megjelenés. A logóarányosítás szabálya az online felületekre is vonatkozik.

A Kedvezményezetti infóblokk magassága kötelezően 64 pixel.

A meghatározott méretektől és követelményektől való eltérést szintén egyeztetni szükséges a Támogatóval.



# 6.

---

**Széchenyi  
Terv Plusz**  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## **Kiállítási installáció**

A Széchenyi Terv Plusz AK 6. fejezete a kiállítási installációról szól, valamint az infóblokk használatáról ilyen esetekben.

A kiállítási installációk típusai: molinó, pop-up, rollup.

Minden kiállítási installáción kötelező a Kedvezményezett infóblokk használata az eszköz bal felső sarkában. Csak színes arculati elemek használata engedélyezett, ettől csak támogatói engedéllyel lehet eltérni.

Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logójának legalább akkora méretűnek kell lennie a kommunikációs anyagokon, mint az EU-s logón kívül használt logók közül a legnagyobbak. Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logójánál, ha az gazdasági, politikai vagy intézményi utalást nem tartalmaz. Ez a szabály csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyeken a kötelező logók megjelennek.

# 6.

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Kiállítási  
installáció

## 6.1

### Molinó, pop-up

- › Méretezés
- › Színes





A molinókon és pop-upokon a bal felső sarokban kell feltüntetni a Fekvő vagy Álló kedvezményezetti vagy Fekvő vagy Álló RRF infóblokkot az ábrán látható módokon.

Az ábrán a molinó és a pop-up méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A meghatározott méretektől való eltérést minden esetben egyeztetni kell a Támogatóval.

Minden olyan kommunikációs és média felületen, ahol a fekvő formátumú infóblokk használatára egy minimum és egy maximum határ van megadva, viszont a fekvő infóblokk maximum magassága nem érje el az AK-ban korábban megjelölt legkisebb méretet, akkor minden esetben az álló formátum használata javasolt.

Grid: 9x9



# 6.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti arculati kézikönyv

Kiállítási  
installáció

### 6.2

#### Roll-up

- › Méretezés
- › Színes


A roll-upokon a bal felső sarokban kell feltüntetni az Álló kedvezményezetti vagy Álló RRF infóblokkot az ábrán látható módon.

Az ábrán a roll-up méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A meghatározott méretektől és elhelyezéstől való eltérést minden esetben egyeztetni kell a Támogatóval.

Amennyiben a roll-upon kizárólag az infóblokk feltüntetése történik, tehát semmilyen további logó vagy szöveg nem szerepel rajta, akkor az infóblokkban szereplő logók méretei arányosan növelhetőek és áthelyezhetőek, a felület adottságait figyelembe véve.

Grid: 9x9



Infóblokk



# 7.

---

**Széchenyi  
Terv Plusz**  
Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## **Az RRF támogatási alap**

A Széchenyi Terv Plusz AK 7. fejezete az RRF típusú támogatás esetén használandó infóblokkokról és alkalmazásuk szabályairól szól.

A fejezet az RRF típusú támogatás a következő ügyviteli anyagokon való megjelenését tárgyalja: névjegykártya, levélpapír, felhívás, boríték, mappa, badge, ültetőtábla.

Az RRF infóblokk az Alkotó elem – 2-ben a magyar címer és az EU-s zászló alatt megjelenő NextGenerationEU felirat feltüntetésében, és az „Az Európai Unió finanszírozásával” feliratban különbözik az AK-ban eddig tárgyalt Kedvezményezett infóblokktól.

Az RRF  
támogatási alap

—

## 7.1

### RRF infóblokk – keret nélkül

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

Az RRF infóblokk – keret nélkül a Kedvezményezetti infóblokk – keret nélkül elemből, továbbá a NextGenerationEU feliratból áll és „Az Európai Unió finanszírozásával” feliratokból áll.

A felső nagy ábra ennek az elemnek a méretezését, arányait, szerkesztési elveit mutatja be.

A Legkisebb méret ábrán az a méret látható, amelynél kisebb méretben a megjelenítés nem javasolt.

A Biztonsági eltartással legkisebb méret ábra azt a minimális magasságot szemlélteti, amelyet az infóblokk legkisebb megjelenítésénél alkalmazni javasolt olyan felületen, ahol a környezetben más grafikai elem is van.

Az Építsük együtt Magyarországot! szlogen akkor hagyható el, ha nyomtatásban olvashatatlanul jelenne meg. Elhagyása előzetes támogatói jóváhagyáshoz kötött.



Legkisebb méret ›



Biztonsági eltartással  
legkisebb méret ›



Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.1.1

#### RRF infóblokk – keret nélkül

- › Színes inverz
- › Színes

Az ábrán az RRF infóblokk – keret nélkül látható, amelynek itt kék (színes inverz RRF infóblokk – keret nélkül) és fehér (színes RRF infóblokk – keret nélkül) alapszínen történő használata látszik.

Az RRF infóblokk – keret nélkül színei a piros, a zöld, a kék és a sárga.

A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető RRF infóblokk – keret nélkül**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Az Európai Unió  
finanszírozásával  
**NextGeneration EU**



Az Európai Unió  
finanszírozásával  
**NextGeneration EU**

Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.1.2

#### RRF infóblokk – keret nélkül

› Fekete-fehér

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv



Az ábrán az RRF infóblokk – keret nélkül megjelenítése látható fekete-fehér környezetben.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.





Az RRF  
támogatási alap

### 7.1.3


#### RRF infóblokk – keret nélkül

› Biztonsági eltartás

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Ez az ábra az „RRF infóblokk – keret nélkül” - re vonatkozóan mutatja be a biztonsági eltartást: azt a mezőt az elem körül, amelyen semmilyen más grafikai elem nem szerepelhet. Így az RRF infóblokk – keret nélkül minden esetben érvényesülni tud önálló, megkülönböztethető jelként.



Az RRF  
támogatási alap

—

## 7.2

### Fekvő RRF infóblokk

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

#### Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv



Az ábrán az RRF infóblokk fekvő változata látható, ami az RRF infóblokk alsó részén és jobb oldalán nyilakkal szaggatott kerettel lehatárolva.

Ez az ábra bemutatja az RRF infóblokk fekvő változatának szerkesztési elveit, arányait, és a logóméretet, amelynél kisebb méretben annak megjelenítése nem javasolt.

Legkisebb méret ›



Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.2.1

#### Fekvő RRF infóblokk

- › Színes
- › Pozíció

Az ábrán alul az RRF infóblokk fekvő változata látható, alsó részén és jobboldalán nyilakkal szaggatott kék kerettel lehatárolva.


A kommunikációs anyagoknál a felső ábrakon látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni a Fekvő RRF infóblokk változatát.

A kerettel lehatárolt infóblokk használata minden Széchenyi Terv Plusz megjelenés esetében irányadó, kivéve a későbbi fejezetekben bemutatásra kerülő névjegy, az e-mail aláírás, a mappa, a badge, az ültetőtábla és szóróajándék elemeket.


A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Fekvő RRF infóblokk**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Álló layout



Fekvő layout



Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.2.2

#### Fekvő RRF infóblokk – szürke

- › Színes
- › Pozíció


Amennyiben az RRF infóblokk sötét, telített vizuális környezetben szerepel, például egy sötét tónusú fotó előtt, megengedhető a keret halványszürke változatának a használata.

A kommunikációs anyagoknál az ábrán látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni a Fekvő RRF infóblokk - szürke változatát.

A pontos színkódok az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Fekvő RRF infóblokk – szürke**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Álló layout



Fekvő layout



Az RRF  
támogatási alap

### 7.2.3

#### Fekvő RRF infóblokk

› Fekete-fehér


Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv

Az ábrán az RRF infóblokk fekvő változata látható fekete és fehér alapon a kapcsolódó, nyilakkal szaggatott kerettel a lehatárolva.

A kommunikációs anyagoknál az ábrán látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni a Fekvő RRF infóblokk fekete-fehér változatát.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.



Az RRF  
támogatási alap

—

#### 7.2.4

#### Fekvő RRF infóblokk – angol

› Színes

#### Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezetti  
arculati kézikönyv



Az ábrán a Fekvő RRF infóblokk angol nyelvű változata látható kék és szürke kerettel.

Letölthető Fekvő RRF infóblokk – angol

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)

Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.3

#### Álló RRF infóblokk

- › Méretezés
- › Legkisebb méret

Az RRF infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszúkás arány miatt a fekvő infóblokk megfelelő elhelyezésére nincs mód.

Az alkotóelemek arányai megegyeznek a fekvő változatéval.

Az ábrán az Álló RRF infóblokk látható, ami az RRF infóblokkból áll, úgy, hogy a MAGYARORSZÁG KORMÁNYA logó és az EU-s zászló Az Európai Unió finanszírozásával és a NextGenerationEU feliratokkal a Szlogenes logó alatt helyezkedik el.

Az Álló RRF infóblokk alsó részén és jobb oldalán nyilakkal szaggatott kerettel van lehatárolva.

Ez az ábra bemutatja az RRF infóblokk álló változatának szerkesztési elveit, arányait, és a legkisebb javasolt logóméretet.



Legkisebb méret ›



X ≥ 36.5 mm | 104 px

Az RRF  
támogatási alap

### 7.3.1

#### Álló RRF infóblokk

- › Színes
- › Pozíció

Az RRF infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszúkás arány miatt a fekvő infóblokk megfelelő elhelyezésére nincs mód.


Az ábrán alul az álló RRF infóblokk látható, alsó részén és jobb oldalán nyilakkal szaggatott kék kerettel lehatárolva. A keskeny formátumú kommunikációs anyagoknál a felső ábrákon látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni az Álló RRF infóblokkot.

A kerettel lehatárolt infóblokk használata minden Széchenyi Terv Plusz megjelenés esetében irányadó, kivéve a későbbi fejezetekben bemutatásra kerülő névjegy, az e-mail aláírás, a mappa, a badge, az ültetőtábla és szóróajándék elemeket.

A pontos színek az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Álló RRF infóblokk**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Álló layout

Fekvő layout





Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.3.2

#### Álló RRF infóblokk – szürke

- › Színes
- › Pozíció


Amennyiben az RRF infóblokk sötét, telített vizuális környezetben szerepel, például egy sötét tónusú fotó előtt, megengedhető a keret halványszürke változatának a használata.

A kommunikációs anyagoknál az ábrán látható módon, hely kihagyása nélkül kell a bal felső sarokban elhelyezni az Álló RRF infóblokk - szürke változatát.

A pontos színkódok az 1.9 számú dián találhatóak.

**Letölthető Álló RRF infóblokk – szürke**

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.3.3

#### Álló RRF Infóblokk

› Fekete-fehér

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Az RRF infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszúkás arány miatt a fekvő infóblokk megfelelő elhelyezésére nincs mód.

Az ábrán az RRF infóblokk álló változata látható fekete és fehér alapon a kapcsolódó, nyilakkal szaggatott kerettel a lehatárolva.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.



Az RRF  
támogatási alap

—

### 7.3.4

#### Álló RRF Infóblokk – angol

› Színes

#### Széchenyi Terv Plusz


Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Az ábrán az Álló RRF infóblokk angol nyelvű változata látható kék és szürke kerettel.

Az RRF infóblokk álló változatainak használata csak olyan felületeken engedélyezett, ahol a csíkszerű, hosszúkás arány miatt a fekvő infóblokk megfelelő elhelyezésére nincs mód.

Letölthető Álló RRF infóblokk – angol

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Az RRF  
támogatási alap

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv

### 7.4

#### Névjegykártya

RRF támogatás


Méret: 90x50 mm

› Méretezés

› Színes

Az ábrán felül az RRF típusú névjegykártya szerkesztési szabályai, a névjegykártyán feltüntetendő szöveg és adatok betűtípusának mérete és elhelyezkedése látszik.

Alul a névjegykártya megjelenése látható.



Az RRF  
támogatási alap

Széchenyi  
Terv Plusz  
Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv

## 7.5 Levélpapír – Előre gyártott

RRF támogatás

Méret: 210x297 mm

› Méretezés

› Színes

A levélpapírok között megkülönböztetünk nyomdai kivitelezésre szánt, előre gyártott, illetve elektronikus (Microsoft Word alapú), szerkeszthető levélpapírt. A két levélpapír a terülminta feltüntetésében és a fejlécben használt keret hosszában tér el egymástól.

Az ábra az előre gyártott levélpapír RRF változatát mutatja be. Ezen szerepel a terülminta A. variánsa (Minta – A.) alul és a fejlécben bal oldalt a kék kerettel határolt Fekvő RRF infóblokk.

Az ábráról leolvasható a logóhasználat, a fejléc és lábléc tartalmi elemeinek elhelyezése, a terülminta helye, a margók és a használandó betűtípusok és méreteik is.





Az RRF  
támogatási alap

## 7.7

### Levélpapír – Szerkeszthető

RRF támogatás

Méret: 210x297 mm

› Méretezés


› Fekete-fehér

A levélpapírok között megkülönböztetünk nyomdai kivitelezésre szánt, előre gyártott, illetve elektronikus (Microsoft Word alapú), szerkeszthető levélpapírt. A két levélpapír a terülminta feltüntetésében és a fejlécben használt keret hosszában tér el egymástól.

Az ábra a szerkeszthető levélpapír RRF fekete-fehér változatát mutatja be. Ezen nincs terülminta alul és a fejlécben a keret nem ér ki a lap széléig, ezzel író-dai nyomtatásra is alkalmas lesz az infóblokk kerettel együtt is. A fejlécben a Fekvő RRF infóblokk fekete-fehér változata helyezkedik el.

A fekete-fehér megjelenés akkor jut szerephez, ha nyomdatechnikai vagy egyéb technikai okokból nincs lehetőség a színes megjelenésre.

Az ábráról leolvasható a logóhasználat, a fejléc és lábléc tartalmi elemeinek elhelyezése, a margók és a használandó betűtípusok és méreteik is.



Az RRF  
támogatási alap

—


## 7.8

### Boríték – LA/4

RRF támogatás

Méret: 220x110 mm

- › Méretezés
- › Színes



Az ábrán a postai küldemények számára rendszeresített boríték méretei, szerkesztése, elemei láthatók.

A fekvő borítékon baloldalt a terülminta A. változata a háttér, a bal felső sarokban a Fekvő RRF infóblokk található.

A boríték alján a 15 mm-es sáv a feldolgozó gép vonalkódja számára fenntartott terület, amit szabadon kell hagyni.



Az RRF  
támogatási alap

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

## 7.9

**Boríték** – LC/5

RRF támogatás

Méret: 229x162 mm


› Méretezés

› Színes

Az ábrán a postai küldemények számára rendszeresített boríték méretei, szerkesztése, elemei láthatók.

A fekvő borítékon baloldalt a terülminta A. változata a háttér, a bal felső sarokban a Fekvő RRF infóblokk található.

A boríték alján a 15 mm-es sáv a feldolgozó gép vonalkódja számára fenntartott terület, amit szabadon kell hagyni.



Az RRF  
támogatási alap

**Széchenyi  
Terv Plusz**  
Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv


## 7.10

### Boríték – LC/6

RRF támogatás

Méret: 162x114 mm

- › Méretezés
- › Színes



Az ábrán a postai küldemények számára rendszeresített boríték méretei, szerkesztése, elemei láthatók.

A fekvő borítékon baloldalt a terülminta A. változata a háttér, a bal felső sarokban a Fekvő RRF infóblokk található.

A boríték alján a 15 mm-es sáv a feldolgozó gép vonalkódja számára fenntartott terület, amit szabadon kell hagyni.

Az RRF  
támogatási alap

## 7.11

### Mappa

RRF támogatás


Méret: 212x305 mm

› Méretezés

› Színes

Az ábrán a mappa terve látható, bemutatjuk a méretezés, szerkesztés szabályait, a szlogen és egyéb információk elhelyezését, betűtípusát, a terülminták pozícióját, a használandó logóállást és a színsémát.

Az ábrán a mappa felső részén a Szlogen logó látható, míg a bal oldalt az Alkotó elem – 2 helyezkedik el Az Európai Unió finanszírozásával és a NextGenerationEU feliratokkal. A mappa felületét a Minta A. terülminta borítja, valamint az embléma. A mappa ráhajtható részeit terülminta borítja.



Az RRF  
támogatási alap

## 7.12

### E-mail aláírás

RRF támogatás

- › Méretezés
- › Színes

Széchenyi  
Terv Plusz


Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv

Az ábrán a fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplői számára kötelezően használandó e-mail aláírás tartalmi és formai elemei, szerkesztésének módja, betűtípusa látható.

A kötelező grafikai elemek közül az aláírásban megjelenik a Szlogenes logó, alatta az adott intézmény logója és az Alkotó elem – 1 (EURÓPAI UNIÓ logó) alul Az Európai Unió finanszírozásával és a NextGenerationEU feliratokkal.

In fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper. Mattis rhoncus urn viverra justo. Nulla at volutpat diam ut venenatis. Morbi leo urna molestie elementum facilisis. In dictum non consectetur a erat nam at lectus. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue. Quis enim lobortis scelerisque tortor fermentum ornare quam. Aliquet eget sit amet tellus cras beruta adipiscing. Fringa ut morbi sita augue. Nunc congue nisi vitae susip.

Est ante in nibh mauris cursus mattis. Pulvinar mattis nunc sed blandit libero volutpat cras ornare. Viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis mauris sit. Feugiat vivamus arcu dictum. Ipsum suspendisse ultrices gravida fusce ut. Dis parturient montes ridiculus mus mauris vitae ornare arcu.



Az RRF  
támogatási alap

7.13

PPT

RRF támogatás

Méret: 1920x1080 px

› Színes

Széchenyi  
Terv Plusz

Kedvezményezett  
arculati kézikönyv

Az ábrán a PowerPoint prezentációsab-  
lon legfontosabb diái láthatók.

Megtalálhatóak a címek, alcímek, szö-  
vegdobozok, az elválasztó diák, nyitó- és  
záró diák kommunikációban használan-  
dó stílusai, a tartalmi és grafikai elemek  
elrendezése, valamint a használandó be-  
tűtípus és méret.

Széchenyi Terv Plusz  
Kedvezményezett arculati kézikönyv

MINISZTERELNÖKSÉG  
SZÉCHENYI TERV PLUSZ

EUROPAI UNIÓ  
Kedvezményezett arculati kézikönyv

**Arial Bold**  
**Főcím, 72 pt**

ARIAL REGULAR  
ALCÍM, ALL CAPS, 48 PT

Szerző, Arial Regular, 32 pt

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

**Hasáb Cím, Arial Bold 28 pt**  
Sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Sed tempus urna et pharetra. Accumsan tortor posuere ac ut consequat semper. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. Est ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Eros donec ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis. Nunc mattis enim ut tellus. Arcu non odio euismod lacinia at. Condimentum mattis pellentesque id nibh tortor. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor.

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

**Hasáb Cím, Arial Bold 28 pt**  
Sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Sed tempus urna et pharetra. Accumsan tortor posuere ac ut consequat semper. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. Est ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Eros donec ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis. Nunc mattis enim ut tellus. Arcu non odio euismod lacinia at. Condimentum mattis pellentesque id nibh tortor. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor.

**Elválasztó Slide**  
**Főcím, 72 pt, Arial Bold**

ALCÍM, ALL CAPS, 48 PT, ARIAL REGULAR

**Lista**

- ELEMENTUM TEMPUS EGESTAS SED NULLA PORTTITOR CONSECTETUR PURUS UT FAUCIBUS
  - Lorem ipsum dolor sit amet
  - Volutpat odio
  - Arcu cursus vitae
- ELEMENTUM TEMPUS EGESTAS SED NULLA PORTTITOR CONSECTETUR PURUS UT FAUCIBUS
  - Lorem ipsum dolor sit amet
  - Volutpat odio
  - Arcu cursus vitae
- LACINIA QUIS VEL EROS DONEC AC ODIO TEMPOR ORCI TRISTIQUE
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
  - Elementum tempus egestas sed sed consectetura purus ut faucibus pulvinzz
- LACINIA QUIS VEL EROS DONEC AC ODIO TEMPOR ORCI TRISTIQUE
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
  - Elementum tempus egestas sed sed consectetura purus ut faucibus pulvinzz

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

**Cím, 48 pt, Arial Bold**  
ALCÍM, 36 PT, ALL CAPS, ARIAL REGULAR

Széchenyi Terv Plusz  
Kedvezményezett arculati kézikönyv

MINISZTERELNÖKSÉG  
SZÉCHENYI TERV PLUSZ

EUROPAI UNIÓ  
Kedvezményezett arculati kézikönyv

**Köszönjük a figyelmet!**

# 7.

## Széchenyi Terv Plusz

Kedvezményezett  
arcuati kézikönyv

Az RRF  
támogatási alap

### 7.14

#### Badge

RRF támogatás

Méret: 78x50 mm

› Méretezés

› Színes


A badge-eken a bal felső sarokban kell elhelyezni a Szlogenes logót, a jobb felső részen az Alkotó elem – 2 logót alul Az Európai Unió finanszírozásával és a NextGenerationEU feliratokkal.

Az ábrán a badge méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A pályázói honlapon található sablon használata kötelező. A sablon formátuma és beállításai nem módosíthatóak (betűtípus, méret, szín).

[Letölthető sablon – Badge – RRF támogatás](#)

[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)



Az RRF  
támogatási alap

## 7.15 Ültetőtábla

RRF támogatás  
Méret: 150x50 mm

- › Méretezés
- › Színes

Az Ültetőtáblákon a bal felső sarokban kell elhelyezni a Szlogenes logót, a jobb felső sarokban pedig az Alkotó elem – 2 logót alul Az Európai Unió finanszírozásával és a NextGenerationEU feliratokkal.

Az ábrán az Ültetőtábla méretezése, szerkesztése, elemei láthatók.

A pályázói honlapon található sablon használata kötelező. A sablon formátuma és beállításai nem módosíthatóak (betű-típus, méret, szín).

**Letölthető sablon – Ültetőtábla – RRF támogatás**  
[www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz](http://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz)

